

TECHNICKÁ KARTA PRODUKTU

Popruhová páska pro tašky šíře 50 mm



CHARAKTERISTIKA PRODUKTU

Výrobek:	Textilní popruh (popruhová páska) pro tašky
Délka role:	50 m
Použitelná šířka:	50 mm
Tlouška:	1,3 mm
Složení:	100% Polyester
Šicí stroj:	Domácí a průmyslový
Šicí nitě:	Čalounická šicí nitě nr.10-60
Použití:	Výroba a opravy čalouněného nábytku, bytové dekorace

Základní informace

Parametr	Popis
Název výrobku	Textilní popruh
Použití	Tašky, batohy, sportovní a cestovní výrobky
Způsob výroby	Tkaný
Typ vazby	Plátnová / žakárová
Povrch	Matný / pololesklý
Barva	Dle vzorníku
Země výroby	mimo EU (Čína)

Technické parametry

Vlastnost	Hodnota
Jmenovitá šířka	50 ± 1 mm
Tloušťka	1,3 mm
Hmotnost	40 g / mb ±5%
Pevnost v tahu	min. 9–15 kN
Prodloužení při zatížení	max. 15 %
Odolnost proti oděru	min. 20 000 cyklů
Stálobarevnost	≥ stupeň 4
Odolnost proti vlhkosti	vysoká
Teplotní rozsah	–40 °C až +60 °C

Mechanické a fyzikální vlastnosti

Vlastnost	Polyester	Nylon (PA)
Pevnost	vysoká	velmi vysoká
Pružnost	nízká	střední
Odolnost proti UV	vysoká	střední
Nasákavost	velmi nízká	střední
Měkkost	střední	vysoká

Balení a skladování

- navinutí do rolí: 50 m
- balení: PE fólie
- označení:
- název výrobku
- šířka
- materiál
- barva (kod barvy)

Podmínky skladování:

- suché a větrané prostory
- teplota +5 °C až +30 °C
- relativní vlhkost max. 70 %
- chránit před přímým slunečním zářením

Informace splňují standardy ČR / EU

- **ČSN EN ISO 13934-1** – zkouška pevnosti v tahu
- **ČSN EN ISO 12947** – odolnost proti oděru (Martindale)
- **ČSN EN ISO 105** – stálobarevnost
- **REACH (ES č. 1907/2006)** – chemická bezpečnost
- **OEKO-TEX® Standard 100** doporučeno

Upozornění

- Výrobek není určen jako bezpečnostní nebo zvedací popruh.
- Slouží výhradně pro galanterní a textilní účely.
- Na přání lze dodat s:
 - potiskem nebo logem
 - protiskluzovou úpravou
 - vodoodpudivou impregnací

*** připravené na základě karty výrobce**